L'état gonflé des parties presente une figure bien differente de l'état naturel. L'observation representant les choses dans l'état du gonflement il est assés difficile de s'en representer la figure

termes de l'observation

Je fis sur la tumeur un peu obliquement une incision trop petite pour estre suffisante, & assés grande pour y mettre mon doigt affin de pouvoir suivant le cas dirriger mon incision

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 50 n° 44

reponse a Lextrait

Cette premiere incision setendoit obliquement depuis la partie Latteralle inferieure de lapophise mastoide. vers lattache du muscle digastriq. jusqu'au niveau de la baze de langle de la machoire inferieure

termes de Lobservation

à sa faveur jintroduisis mon doigt asses avant soute muscle masseter ou je trouvay un Sac considerable, apres lavoir ouvert

reponse a Lextrait

Cette seconde setendoit, depuis la partie moyenne inferieure de langle de la machoire inferieure, jusqu'a

la partie moyenne [redacted] un peu
obliquement de haut en bas

termes de Lobservation — & Debride le fond

Cette troisieme descendoit environ

Reponse a Lextrait — un poulce plus bas que langle
et par cet ordre la playe decrivoit
Cette figure

termes de Lobservation — Nous apercumes le 28e. un Sinus a
la partie moyenne & pour langle
de la machoire inferieure & dans
un autre endroit. persuadé, que
le Sang venoit du fond du Sinus

Reponse a Lextrait.

J'y mis mon doigt qui suspendi

l'impetuosité du sang.

L'hemoragie venoit donc interieurement

de dessous l'angle de la machoire inferieure

du sinus énoncé, et d'une branche

vraisemblablement de la Carotide

externe, qui par ses differentes

subdivisions, arrose plusieurs muscles

de ces parties, ou de quelque artere

Collateralle de l'artere qui passe

dans le Conduit de la machoire inf.

et fait partie du Cordon, qui etant

ouverte pres de sa naissance avoit la

meme force qu'elle, ce qui arrive communement

termes de Lobservation

En Consequence je passay vne eguille des plus Courbes joint langle de la bare de la machoire inferieure assez profondement, interessant autant de chairs quil me fut possible, ayant soin en serrant, de Cotoyer langle de la machoire inferieure

Reponse a Lextrait

Pour obvier à cet inconvenient mon Confrere fit deux ligatures, L'une à mon absence à la partie superieure et lautre à ma presence, à la partie inferieure, Les deux transversalement

& sans fruit.   Portant mon
doigt index dela main droitte au lieu
designé d'ou je Conjecturay que le
sang venoit & en etant assuré
parla suspension du flot en ly
apuyant, sans le retirer,
je portay mon Eguille obliquement
(Embrassant autant de chairs que le lieu
le pouvoit permettre) dela partie
superieure lattéralle moyenne dela
playe du haut en bas, un peu sous
l'angle dela machoire inferieure, & fis
sortir mon Eguille derriere mon doigt

alapartie Latteralle inferieure dela
playe. alors je serray
doucement tout Cequelance Contenoit.
Doucement afin de faire une Compression
suffisante sans Scier les Chairs
Contenues. Cotoyant en serrant langle
delamach. inf. affinque mon noeud
passat suffisament pour luy.

a Legard du doigt je le tenois apuyé
surle vaisseau pour trois raisons.
Le 1.ere Pour nestre pas offusqué parlesang
La 2.e Pour servir quoyque obscurement
[illegible] leguille
& La 3 Pour Eviter ou Suspendre lemoragie
qui affoiblissoit extremement le malade &

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE